

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240723001

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240723001, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A(O) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO E A EMPRESA JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

A(O) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pessoa jurídica pública de direito interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.095.193/0001-50, situado na RUA Dr. Joao Thome, 1103, CENTRO, Camocim / CE, neste ato representado pelo(a) Sr(a). José Santiago Monteiro Filho, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº CPF/MF Nº 218.671.193-15, Ordenador(a) de Despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, com sede na , Camocim / CE - CEP: 62.400-000, inscrita no CNPJ/MF Nº 22.792.153/0001-51, representada neste ato pelo(a) Sr(a). Jose olavo melo tahim, portador(a) do CPF/MF Nº 938.501.313-00, doravante denominado apenas CONTRATADA, em conformidade com o que consta do processo administrativo nº 20240620000140, com fundamento na Lei nº. 14.133/2021 e demais normas legais pertinentes à matéria, resolvem assinar o presente termo aditivo ao contrato nº. 20240723001, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Acrescer aproximadamente 23,53% (vinte e três vírgula cinco três por cento), sobre o valor inicial atualizado do contrato, que passa a ser de R\$ 45.547,92 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA -DO ACRÉSCIMO

Será(õ) acrescido(s) quantitativamente, de acordo com os quadros abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL	UNIDADE	ADITAMENTO	SALDO ATUAL	PERCENTUAL
1	ADAPTADOR SOLDAVEL 20MMX1/2 -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDAVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	200,00	Unidade	50,00	250,00	25,00%
3	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MMX1" - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDAVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	Unidade	25,00	125,00	25,00%
4	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MMX	70,00	Unidade	17,00	87,00	24,29%

	1 ½" - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.					
6	ADESIVO PLÁSTICO PVC BISNAGA 75G -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	176,00	Unidade	44,00	220,00	25,00%
7	BUCHA REDUÇÃO SOLD. 25X20MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	200,00	Unidade	50,00	250,00	25,00%
11	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 1 ½"X1" -NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
12	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 2X1 ½"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
18	CAP PVC SOLDÁVEL DN 20MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	169,00	Unidade	42,00	211,00	24,85%
19	CAP PVC SOLDÁVEL DN 25MM - NORMA TÉCNICA: NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	78,00	Unidade	19,00	97,00	24,36%
20	CAP PVC SOLDÁVEL DN 32MM - NORMA TÉCNICA: NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	Unidade	25,00	125,00	25,00%
22	CAP PVC SOLDÁVEL DN 60MM - NORMA TÉCNICA: NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	37,00	Unidade	9,00	46,00	24,32%
25	COLAR TOMADA C/TRAVAS PVC 60X3/4	20,00	Unidade	5,00	25,00	25,00%
27	COLAR TOMADA C/TRAVAS PVC 50X3/4	100,00	Unidade	25,00	125,00	25,00%
30	CURVA 90 ESGOTO DN 100MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160. CERTIFICAÇÃO: PGQ 1-IP	12,00	Unidade	3,00	15,00	25,00%

	(CERTIFICAÇÃO ASFAMAS).					
31	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 1" - NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
32	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 1 ¼" - NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
33	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 1 ½" - NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
34	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 2" - NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	4,00	Unidade	1,00	5,00	25,00%
39	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM POLITETRAFLUORETILENO PURO, FABRICADO CONFORME NBR 16.368 (ESTA NORMA DEVERÁ ESTAR INSERIDA NA EMBALAGEM DO PRODUTO)	60,00	Unidade	15,00	75,00	25,00%
40	JOELHO 90º ESGOTO 100MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160. CERTIFICAÇÃO: PGQ 1-IP (CERTIFICAÇÃO ASFAMAS).	141,00	Unidade	35,00	176,00	24,82%
41	JOELHO 90º SOLDAVEL DN 20MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	80,00	Unidade	20,00	100,00	25,00%
42	JOELHO 90º SOLDAVEL DN 25MM-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
43	JOELHO 90º SOLDAVEL DN 32MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30,00	Unidade	7,00	37,00	23,33%
44	JOELHO 90º SOLDAVEL LR 20MMX1/2 -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	181,00	Unidade	45,00	226,00	24,86%
45	JOELHO 90º SOLDAVEL LR 25MMX3/4-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	89,00	Unidade	22,00	111,00	24,72%

46	JOELHO 45º SOLDÁVEL 20MM-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	Unidade	25,00	125,00	25,00%
48	JOELHO LR COM BUC. LATAO 20X ½ -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	25,00	Unidade	6,00	31,00	24,00%
49	JOELHO LR COM BUC. LATAO 25X1/2 -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
50	JOELHO LR COM BUC. LATAO 25X3/4-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	90,00	Unidade	22,00	112,00	24,44%
51	LUVA DE CORRER 20-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	40,00	Unidade	10,00	50,00	25,00%
52	LUVA DE CORRER 25-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	40,00	Unidade	10,00	50,00	25,00%
54	LUVA ESGOTO 100 -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
56	LUVA UNIAO GALVANIZADA 1"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	5,00	Unidade	1,00	6,00	20,00%
57	LUVA UNIAO GALVANIZADA 1 ¼ "-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	5,00	Unidade	1,00	6,00	20,00%
58	LUVA UNIAO GALVANIZADA 1 ½ "-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	5,00	Unidade	1,00	6,00	20,00%
63	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
64	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1 ¼ "-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%

	ABNT NBR 6323.					
65	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1 ½ -NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323. "	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
66	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 2"- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
67	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 2.1/2"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	5,00	Unidade	1,00	6,00	20,00%
70	LUVA PVC LR 20MMX1/2 - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	Unidade	25,00	125,00	25,00%
71	LUVA PVC LR 25MMX3/4 - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	500,00	Unidade	125,00	625,00	25,00%
73	LUVA SOLDAVEL DN 20MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	211,00	Unidade	52,00	263,00	24,64%
75	LUVA SOLDAVEL DN 32MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	Unidade	25,00	125,00	25,00%
76	LUVA SOLDAVEL DN 40MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	60,00	Unidade	15,00	75,00	25,00%
77	LUVA SOLDAVEL DN 50MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	60,00	Unidade	15,00	75,00	25,00%
78	LUVA SOLDAVEL DN 60MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
81	LUVA SOLDAVEL DN 110MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	9,00	Unidade	2,00	11,00	22,22%

82	LUVA ROSCAVEL ¾ PVC BRANCA-CONFORME NBR 5648	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
83	LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 40MM COM JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA - NBR 5647 - CLASSE 20 - PRESSÃO DE SERVIÇO 10 KGf/cm²(1,00MPa) A 20°C COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA	29,00	Unidade	7,00	36,00	24,14%
84	LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 50MM COM JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA - NBR 5647 - CLASSE 20 - PRESSÃO DE SERVIÇO 10 KGf/cm²(1,00MPa) A 20°C COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA.	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
90	NIPLE GALVANIZADO 1"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
91	NIPLE GALVANIZADO 2"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%
92	NIPLE GALVANIZADO 2.1/2"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	9,00	Unidade	2,00	11,00	22,22%
95	REGISTRO ESFERA PVC 20MM-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
98	REGISTRO GAVETA 2 - CONFORME NORMA NBR 15705	28,00	Unidade	7,00	35,00	25,00%
100	REGISTRO ESFERA PVC 1/2 ROSCA EXTERNA- CONFORME NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 11306	11,00	Unidade	2,00	13,00	18,18%
101	REGISTRO ESFERA PVC 3/4 ROSCA EXTERNA - CONFORME NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 11306	240,00	Unidade	60,00	300,00	25,00%
102	TE CURTO DE 100X100MM P/ ESGOTO -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160. CERTIFICAÇÃO: PGQ 1-IP (CERTIFICAÇÃO ASFAMAS).	50,00	Unidade	12,00	62,00	24,00%
103	TE SOLDÁVEL 20MM-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	83,00	Unidade	20,00	103,00	24,10%
104	TE SOLDÁVEL 25MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	100,00	Unidade	25,00	125,00	25,00%
106	TE SOLDÁVEL 40MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	20,00	Unidade	5,00	25,00	25,00%
109	TE SOLDÁVEL 75MM-NORMAS DE	10,00	Unidade	2,00	12,00	20,00%

	REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA					
116	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	31,00	Vara	7,00	38,00	22,58%
117	TUBO PVC ESGOTO DN 150MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	10,00	Vara	2,00	12,00	20,00%
118	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	66,00	Vara	16,00	82,00	24,24%
119	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	44,00	Vara	11,00	55,00	25,00%
120	TUBO PVC ESGOTO DN 75MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	37,00	Vara	9,00	46,00	24,32%
121	TUBO PVC IRRIGAÇÃO AZUL 50MM PN 80 X 6MT-CONFORME NBR 14312/1999	100,00	Vara	25,00	125,00	25,00%
122	TUBO PVC IRRIGAÇÃO AZUL 75MM PN 80 X 6MT-CONFORME NBR 14312/1999	35,00	Vara	8,00	43,00	22,86%

Quadro demonstrativo, considerando os valores propostos:

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL	V. UNIT	V. TOTAL	SALDO ATUALIZADO	V. TOTAL ATUALIZADO	IMPACTO FINANCEIRO (R\$)
1	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MMX1/2 -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	200,00	0,48	96,00	250,00	120,00	24,00
3	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MMX1" - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	1,04	104,00	125,00	130,00	26,00
4	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MMX 1 ½"- NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	70,00	2,69	188,30	87,00	234,03	45,73
6	ADESIVO PLASTICO PVC BISNAGA 75G -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	176,00	19,15	3.370,40	220,00	4.213,00	842,60
7	BUCHA REDUCAO SOLD. 25X20MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E	200,00	0,35	70,00	250,00	87,50	17,50

	NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.						
11	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 1 1/4X1- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323	10,00	11,51	115,10	12,00	138,12	23,02
12	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 2X1 1/2- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	20,00	200,00	12,00	240,00	40,00
18	CAP PVC SOLDAVEL DN 20MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	169,00	0,88	148,72	211,00	185,68	36,96
19	CAP PVC SOLDAVEL DN 25MM -NORMA TÉCNICA: NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	78,00	0,88	68,64	97,00	85,36	16,72
20	CAP PVC SOLDAVEL DN 32MM -NORMA TÉCNICA: NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	1,45	145,00	125,00	181,25	36,25
22	CAP PVC SOLDAVEL DN 60MM -NORMA TÉCNICA: NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	37,00	8,45	312,65	46,00	388,70	76,05
25	COLAR TOMADA C/TRAVAS PVC 60X3/4	20,00	5,90	118,00	25,00	147,50	29,50
27	COLAR TOMADA C/TRAVAS PVC 50X3/4	100,00	6,03	603,00	125,00	753,75	150,75
30	CURVA 90 ESGOTO DN 100MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160. CERTIFICAÇÃO: PGQ 1-IP (CERTIFICAÇÃO ASFAMAS).	12,00	37,86	454,32	15,00	567,90	113,58
31	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 1 "- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	25,80	258,00	12,00	309,60	51,60
32	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 1 1/4"- NORMA ABNT NBR 6590	10,00	44,20	442,00	12,00	530,40	88,40

	E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.						
33	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 1 ½"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	50,70	507,00	12,00	608,40	101,40
34	CURVA 90º GALVANIZADA MACHO E FEMEA 2"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	4,00	84,00	336,00	5,00	420,00	84,00
39	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM POLITETRAFLUORETILENO PURO, FABRICADO CONFORME NBR 16.368 (ESTA NORMA DEVERÁ ESTAR INSERIDA NA EMBALAGEM DO PRODUTO)	60,00	5,43	325,80	75,00	407,25	81,45
40	JOELHO 90° ESGOTO 100MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160. CERTIFICAÇÃO: PGQ 1-IP (CERTIFICAÇÃO ASFAMAS).	141,00	5,28	744,48	176,00	929,28	184,80
41	JOELHO 90° SOLDÁVEL DN 20MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	80,00	0,35	28,00	100,00	35,00	7,00
42	JOELHO 90° SOLDÁVEL DN 25MM-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	50,00	0,88	44,00	62,00	54,56	10,56
43	JOELHO 90° SOLDÁVEL DN 32MM -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30,00	1,47	44,10	37,00	54,39	10,29
44	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 20MMX1/2 -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	181,00	1,28	231,68	226,00	289,28	57,60
45	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 25MMX3/4-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA	89,00	1,58	140,62	111,00	175,38	34,76

	SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA						
46	JOELHO 45º SOLDÁVEL 20MM-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	2,91	291,00	125,00	363,75	72,75
48	JOELHO LR COM BUC. LATAO 20X ½ -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	25,00	4,15	103,75	31,00	128,65	24,90
49	JOELHO LR COM BUC. LATAO 25X1/2 -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	50,00	3,40	170,00	62,00	210,80	40,80
50	JOELHO LR COM BUC. LATAO 25X3/4-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	90,00	5,13	461,70	112,00	574,56	112,86
51	LUVA DE CORRER 20-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	40,00	6,75	270,00	50,00	337,50	67,50
52	LUVA DE CORRER 25-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	40,00	7,80	312,00	50,00	390,00	78,00
54	LUVA ESGOTO 100 - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160	50,00	10,70	535,00	62,00	663,40	128,40
56	LUVA UNIAO GALVANIZADA 1"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	5,00	16,10	80,50	6,00	96,60	16,10
57	LUVA UNIAO GALVANIZADA 1 ¼ "- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	5,00	10,00	50,00	6,00	60,00	10,00
58	LUVA UNIAO GALVANIZADA 1 ½ "-	5,00	28,55	142,75	6,00	171,30	28,55

	NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS A FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.						
63	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1"- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS A FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	10,30	103,00	12,00	123,60	20,60
64	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1 ¼"- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS A FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	14,00	140,00	12,00	168,00	28,00
65	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1 ½ - NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS A FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323. "	10,00	17,00	170,00	12,00	204,00	34,00
66	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 2"- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS A FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	26,00	260,00	12,00	312,00	52,00
67	LUVA SIMPLES GALVANIZADA 2.1/2"- NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS A FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	5,00	47,00	235,00	6,00	282,00	47,00
70	LUVA PVC LR 20MMX1/2 - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	100,00	3,66	366,00	125,00	457,50	91,50
71	LUVA PVC LR 25MMX3/4 - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	500,00	4,66	2.330,00	625,00	2.912,50	582,50
73	LUVA SOLDÁVEL DN 20MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	211,00	0,54	113,94	263,00	142,02	28,08
75	LUVA SOLDÁVEL DN 32MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL -	100,00	1,41	141,00	125,00	176,25	35,25

	REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.						
76	LUVA SOLDÁVEL DN 40MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	60,00	3,01	180,60	75,00	225,75	45,15
77	LUVA SOLDÁVEL DN 50MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	60,00	3,09	185,40	75,00	231,75	46,35
78	LUVA SOLDÁVEL DN 60MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	50,00	7,50	375,00	62,00	465,00	90,00
81	LUVA SOLDÁVEL DN 110MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	9,00	37,54	337,86	11,00	412,94	75,08
82	LUVA ROSCAVEL ¾ PVC BRANCA-CONFORME NBR 5648	50,00	1,35	67,50	62,00	83,70	16,20
83	LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 40MM COM JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA - NBR 5647 - CLASSE 20 - PRESSÃO DE SERVIÇO 10 KGF/CM²(1,00MPA) A 20°C COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA	29,00	14,30	414,70	36,00	514,80	100,10
84	LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 50MM COM JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA - NBR 5647 - CLASSE 20 - PRESSÃO DE SERVIÇO 10 KGF/CM²(1,00MPA) A 20°C COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA.	50,00	6,71	335,50	62,00	416,02	80,52
90	NIPLE GALVANIZADO 1"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	6,38	63,80	12,00	76,56	12,76
91	NIPLE GALVANIZADO 2"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.	10,00	19,80	198,00	12,00	237,60	39,60
92	NIPLE GALVANIZADO 2.1/2"-NORMA ABNT NBR 6590 E GALVANIZADAS À FOGO ATRAVÉS DE ZINCAGEM POR IMERSÃO A	9,00	30,57	275,13	11,00	336,27	61,14

	QUENTE CONFORME ABNT NBR 6323.						
95	REGISTRO ESFERA PVC 20MM-NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	50,00	5,30	265,00	62,00	328,60	63,60
98	REGISTRO GAVETA 2 - CONFORME NORMA NBR 15705	28,00	79,56	2.227,68	35,00	2.784,60	556,92
100	REGISTRO ESFERA PVC 1/2 ROSCA EXTERNA- CONFORME NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 11306	11,00	7,14	78,54	13,00	92,82	14,28
101	REGISTRO ESFERA PVC 3/4 ROSCA EXTERNA - CONFORME NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 11306	240,00	8,35	2.004,00	300,00	2.505,00	501,00
102	TE CURTO DE 100X100MM P/ ESGOTO -NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5688 E NBR 8160. CERTIFICAÇÃO: PGQ 1-IP (CERTIFICAÇÃO ASFAMAS).	50,00	9,05	452,50	62,00	561,10	108,60
103	TE SOLDÁVEL 20MM- NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	83,00	0,70	58,10	103,00	72,10	14,00
104	TE SOLDÁVEL 25MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	100,00	0,80	80,00	125,00	100,00	20,00
106	TE SOLDÁVEL 40MM - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	20,00	6,15	123,00	25,00	153,75	30,75
109	TE SOLDÁVEL 75MM- NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	10,00	29,40	294,00	12,00	352,80	58,80
116	TUBO PVC ESGOTO DN 100MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	31,00	47,00	1.457,00	38,00	1.786,00	329,00
117	TUBO PVC ESGOTO DN 150MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	10,00	125,00	1.250,00	12,00	1.500,00	250,00
118	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	66,00	20,00	1.320,00	82,00	1.640,00	320,00
119	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	44,00	32,00	1.408,00	55,00	1.760,00	352,00

120	TUBO PVC ESGOTO DN 75MM X 6MT-NORMA DE REFERÊNCIA - NBR 5688	37,00	45,00	1.665,00	46,00	2.070,00	405,00
121	TUBO PVC IRRIGAÇÃO AZUL 50MM PN 80 X 6MT-CONFORME NBR 14312/1999	100,00	35,00	3.500,00	125,00	4.375,00	875,00
122	TUBO PVC IRRIGAÇÃO AZUL 75MM PN 80 X 6MT-CONFORME NBR 14312/1999	35,00	65,00	2.275,00	43,00	2.795,00	520,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O presente termo de aditivo tem o valor total de R\$ 8.675,16 (oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), correspondente ao aditamento de aproximadamente 23,53% (vinte e três vírgula cinco três por cento).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta de dotações específicas constante do orçamento da Serviço Autonomo de Agua e Esgoto, 1201.17.512.1703.2.067 - Manutencao do Sistema de Abastecimento D Agua/SAAE, elemento de despesa 33903024: Material de Consumo, Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações;

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no Lei nº 14.133, Art. 124, inciso I, alínea "b".

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 20240723001.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Fica mantido a compatibilidade com as obrigações pela contratante assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Pregão nº 2106.01/2024

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste aditivo, por extrato, em sítio eletrônico conforme determina o inciso IV do Art. 8º da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, nos termos do Art. 94 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de CAMOCIM, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Camocim/CE, 05 de novembro de 2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ/MF: 07.095.193/0001-50
CONTRATANTE

JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/MF Nº 22.792.153/0001-51
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____